


# 株式会社 宮坂製作所

## V-PULLEY

当社は、昭和 54 年より Vプーリーの製造を始め、主に農機用プーリーを中心に幅広く御満足いただける製品の製作に勤めてまいりました。時代の変化と共に生産品種の多様化を図り、同時に技術の向上と合理化の達成により、ユーザー様各位御要望にお答えしております。

何卒一層の御指導、ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

\* 本カタログ以外のプーリー（親子プーリー・平プーリー他）の特別注文の製造もしております。




## 株式会社 宮坂製作所

本社 〒544-0004 大阪市生野区巽北2丁目7番30号

TEL.06-6752-1276 Fax.06-6752-1084

## 形状図番



## V-PULLEY

### スタンダードタイプ(S型) A

| 商品コード      | 外径    | ピッチ径 | 形状図番 | アーム本数 | ボス径 | ボス長 | ボス出 | ボス入  | リム幅 | リム厚 | 重量   |
|------------|-------|------|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| No.        | De    | Dp   | K    | N     | Db  | L   | S1  | S2   | W   | h   | Kg   |
| S - 2A1    | 50.8  | 41.8 | 10   | —     | Φ35 | 35  | 15  | —    | 20  | —   | 0.3  |
| S - 2.5 A1 | 63.5  | 54.5 | 10   | —     | Φ39 | 35  | 15  | —    | 20  | —   | 0.46 |
| S - 3 A1   | 76.2  | 67.2 | 20   | —     | Φ45 | 24  | 19  | - 15 | 20  | 15  | 0.53 |
| S - 3.5 A1 | 88.9  | 79.9 | 20   | —     | Φ45 | 24  | 19  | - 15 | 20  | 15  | 0.63 |
| S - 4 A1   | 101.6 | 92.6 | 20   | —     | Φ47 | 24  | 19  | - 15 | 20  | 15  | 0.74 |

|            |       |       |    |   |      |    |    |      |    |    |      |
|------------|-------|-------|----|---|------|----|----|------|----|----|------|
| S - 4.5 A1 | 114.3 | 105.3 | 20 | — | Φ 48 | 23 | 18 | - 14 | 20 | 15 | 0.83 |
| S - 5 A1   | 127   | 118   | 20 | — | Φ 52 | 25 | 19 | - 14 | 20 | 15 | 1.11 |
| S - 5.5 A1 | 139.7 | 130.7 | 20 | — | Φ 54 | 25 | 19 | - 14 | 20 | 16 | 1.27 |
| S - 6 A1   | 152.4 | 143.4 | 11 | 4 | Φ 57 | 32 | 12 | —    | 20 | 15 | 1.48 |
| S - 6.5 A1 | 165.1 | 156.1 | 11 | 4 | Φ 55 | 28 | 9  | —    | 20 | 15 | 1.36 |
| S - 7 A1   | 177.8 | 168.8 | 11 | 4 | Φ 60 | 30 | 10 | —    | 20 | 15 | 1.76 |
| S - 8 A1   | 203.2 | 194.2 | 11 | 4 | Φ 60 | 30 | 10 | —    | 20 | 15 | 1.97 |
| S - 9 A1   | 228.6 | 219.6 | 11 | 4 | Φ 60 | 30 | 10 | —    | 20 | 15 | 2.14 |
| S - 10 A1  | 254   | 245   | 11 | 4 | Φ 64 | 32 | 12 | —    | 20 | 15 | 2.63 |
| S - 11 A1  | 279.4 | 270.4 | 11 | 4 | Φ 63 | 32 | 12 | —    | 20 | 15 | 2.76 |
| S - 12 A1  | 304.8 | 295.8 | 11 | 4 | Φ 63 | 32 | 13 | —    | 20 | 15 | 2.99 |
| S - 13 A1  | 330.2 | 321.2 | 11 | 4 | Φ 64 | 34 | 14 | —    | 20 | 15 | 3.41 |
| S - 14 A1  | 355.6 | 346.6 | 11 | 4 | Φ 64 | 35 | 15 | —    | 20 | 15 | 3.9  |
| S - 15 A1  | 381   | 372   | 11 | 5 | Φ 70 | 39 | 19 | —    | 20 | 15 | 4.65 |
| S - 16 A1  | 406.4 | 397.4 | 11 | 5 | Φ 70 | 39 | 19 | —    | 20 | 15 | 4.85 |
| S - 18A1   | 457.2 | 448.2 | 11 | 6 | Φ 75 | 40 | 20 | —    | 20 | 17 | 6.64 |
| S - 20A1   | 508   | 449   | 11 | 6 | Φ 76 | 39 | 18 | —    | 20 | 18 | 7.5  |

| 商品コード      | 外径    | ピッチ<br>径 | 形状<br>図番 | アーム<br>本数 | ボス径  | ボス長 | ボス出 | ボス入  | リム幅 | リム厚 | 重量   |
|------------|-------|----------|----------|-----------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| No.        | De    | Dp       | K        | N         | Db   | L   | S1  | S2   | W   | h   | Kg   |
| S - 2A2    | 50.8  | 41.8     | 10       | —         | Φ 35 | 51  | 15  | —    | 36  | —   | 0.45 |
| S - 2.5 A2 | 63.5  | 54.5     | 10       | —         | Φ 44 | 53  | 17  | —    | 36  | —   | 0.75 |
| S - 3 A2   | 76.2  | 67.2     | 20       | —         | Φ 45 | 31  | 19  | - 24 | 36  | 15  | 0.85 |
| S - 3.5 A2 | 88.9  | 79.9     | 20       | —         | Φ 50 | 31  | 19  | - 24 | 36  | 16  | 1.07 |
| S - 4 A2   | 101.6 | 92.6     | 20       | —         | Φ 52 | 28  | 19  | - 27 | 36  | 15  | 1.18 |
| S - 4.5 A2 | 114.3 | 105.3    | 20       | —         | Φ 55 | 28  | 19  | - 27 | 36  | 15  | 1.41 |
| S - 5 A2   | 127   | 118      | 20       | —         | Φ 58 | 28  | 19  | - 27 | 36  | 15  | 1.66 |
| S - 5.5 A2 | 139.7 | 130.7    | 20       | —         | Φ 60 | 27  | 19  | - 27 | 36  | 15  | 1.89 |
| S - 6 A2   | 152.4 | 143.4    | 21       | 4         | Φ 60 | 39  | 12  | - 9  | 36  | 15  | 2.15 |
| S - 6.5 A2 | 165.1 | 156.1    | 21       | 4         | Φ 60 | 37  | 8   | - 6  | 36  | 15  | 2.37 |
| S - 7 A2   | 177.8 | 168.8    | 21       | 4         | Φ 60 | 37  | 9   | - 7  | 36  | 15  | 2.32 |
| S - 8 A2   | 203.2 | 194.2    | 50       | 4         | Φ 65 | 34  | —   | - 1  | 36  | 15  | 2.86 |
| S - 9 A2   | 228.6 | 219.6    | 50       | 4         | Φ 70 | 34  | —   | - 1  | 36  | 16  | 3.35 |
| S - 10 A2  | 254   | 245      | 50       | 4         | Φ 70 | 34  | —   | - 1  | 36  | 15  | 3.75 |
| S - 11 A2  | 279.4 | 270.4    | 21       | 4         | Φ 76 | 35  | 7   | - 8  | 36  | 15  | 4.12 |
| S - 12 A2  | 304.8 | 295.8    | 50       | 4         | Φ 75 | 34  | —   | - 1  | 36  | 15  | 4.68 |
| S - 13 A2  | 330.2 | 321.2    | 50       | 4         | Φ 75 | 34  | —   | - 1  | 36  | 15  | 4.89 |

|           |       |       |    |   |      |    |   |     |    |    |      |
|-----------|-------|-------|----|---|------|----|---|-----|----|----|------|
| S - 14 A2 | 355.6 | 346.6 | 50 | 4 | Φ 80 | 34 | — | - 1 | 36 | 14 | 5.28 |
| S - 15 A2 | 381   | 372   | 50 | 5 | Φ 80 | 34 | — | - 1 | 36 | 15 | 6.31 |
| S - 16 A2 | 406.4 | 397.4 | 50 | 5 | Φ 80 | 34 | — | - 1 | 36 | 15 | 6.22 |
| S - 18 A2 | 457.2 | 448.2 | 11 | 5 | Φ 80 | 40 | 4 | —   | 36 | 15 | 7.92 |

|            |       |       |    |   |      |    |    |      |    |    |      |
|------------|-------|-------|----|---|------|----|----|------|----|----|------|
| S - 2.5A3  | 63.5  | 54.5  | 10 | — | Φ 48 | 74 | 21 | —    | 52 | —  | 1.1  |
| S - 3 A3   | 76.2  | 67.2  | 20 | — | Φ 50 | 32 | 19 | - 39 | 52 | 15 | 1.05 |
| S - 3.5 A3 | 88.9  | 79.9  | 20 | — | Φ 52 | 36 | 20 | - 34 | 52 | 15 | 1.3  |
| S - 4 A3   | 101.6 | 92.6  | 20 | — | Φ 54 | 35 | 20 | - 37 | 52 | 15 | 1.69 |
| S - 4.5 A3 | 114.3 | 105.3 | 20 | — | Φ 60 | 35 | 20 | - 36 | 52 | 15 | 1.95 |
| S - 5 A3   | 127   | 118   | 20 | — | Φ 64 | 36 | 20 | - 36 | 52 | 15 | 2.48 |
| S - 5.5 A3 | 139.7 | 130.7 | 20 | — | Φ 65 | 38 | 20 | - 34 | 52 | 15 | 3.08 |
| S - 6 A3   | 152.4 | 143.4 | 21 | 4 | Φ 60 | 38 | 3  | - 16 | 52 | 15 | 2.42 |
| S - 6.5 A3 | 165.1 | 156.1 | 21 | 4 | Φ 60 | 38 | 3  | - 16 | 52 | 15 | 2.7  |
| S - 7 A3   | 177.8 | 168.8 | 21 | 4 | Φ 60 | 38 | 3  | - 16 | 52 | 15 | 2.72 |
| S - 8 A3   | 203.2 | 194.2 | 21 | 4 | Φ 64 | 45 | 6  | - 12 | 52 | 15 | 3.55 |
| S - 9 A3   | 228.6 | 219.6 | 21 | 4 | Φ 69 | 40 | 4  | - 14 | 52 | 15 | 4.1  |
| S - 10 A3  | 254   | 245   | 50 | 4 | Φ 75 | 40 | —  | - 6  | 52 | 15 | 4.87 |
| S - 11 A3  | 279.4 | 270.4 | 50 | 4 | Φ 76 | 37 | —  | - 7  | 52 | 15 | 5.12 |
| S - 12 A3  | 304.8 | 295.8 | 21 | 4 | Φ 75 | 43 | 5  | - 13 | 52 | 15 | 5.68 |
| S - 13 A3  | 330.2 | 321.2 | 50 | 4 | Φ 81 | 45 | —  | - 3  | 52 | 15 | 6.71 |
| S - 14 A3  | 355.6 | 346.6 | 50 | 4 | Φ 81 | 48 | —  | - 2  | 52 | 15 | 7.1  |
| S - 15 A3  | 381   | 372   | 50 | 6 | Φ 85 | 50 | —  | - 1  | 52 | 16 | 9.34 |
| S - 16 A3  | 406.4 | 397.4 | 50 | 6 | Φ 85 | 50 | —  | - 1  | 52 | 16 | 9.7  |



## スタンダードタイプ(S型) B

| 商品コード<br>No. | 外径<br>De | ピッチ<br>径<br>Dp | 形状<br>図番<br>K | アーム<br>本数<br>N | ボス径<br>Db | ボス長<br>L | ボス出<br>S1 | ボス入<br>S2 | リム幅<br>W | リム厚<br>h | 重量<br>Kg |
|--------------|----------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| S - 2B1      | 50.8     | 39.8           | 10            | —              | Φ34       | 39       | 17        | —         | 24       | —        | 0.29     |
| S - 2.5 B1   | 63.5     | 52.5           | 10            | —              | Φ41       | 41       | 18        | —         | 24       | —        | 0.51     |
| S - 3 B1     | 76.2     | 65.2           | 20            | —              | Φ45       | 28       | 20        | - 16      | 24       | 18       | 0.62     |
| S - 3.5 B1   | 88.9     | 77.9           | 20            | —              | Φ48       | 25       | 19        | - 18      | 24       | 19       | 0.75     |
| S - 4 B1     | 101.6    | 90.6           | 20            | —              | Φ52       | 25       | 19        | - 18      | 24       | 19       | 0.91     |
| S - 4.5 B1   | 114.3    | 103.3          | 20            | —              | Φ52       | 26       | 19        | - 17      | 24       | 19       | 1.08     |
| S - 5 B1     | 127      | 116            | 20            | —              | Φ56       | 26       | 19        | - 17      | 24       | 19       | 1.27     |
| S - 5.5 B1   | 139.7    | 128.7          | 20            | —              | Φ56       | 26       | 20        | - 18      | 24       | 19       | 1.48     |
| S - 6 B1     | 152.4    | 141.4          | 11            | 4              | Φ59       | 32       | 9         | —         | 24       | 19       | 1.54     |
| S - 6.5 B1   | 165.1    | 154.1          | 11            | 4              | Φ57       | 32       | 10        | —         | 24       | 19       | 1.62     |
| S - 7 B1     | 177.8    | 166.8          | 11            | 4              | Φ59       | 32       | 9         | —         | 24       | 19       | 1.76     |
| S - 8 B1     | 203.2    | 192.2          | 11            | 4              | Φ63       | 32       | 10        | —         | 24       | 19       | 2.2      |
| S - 9 B1     | 228.6    | 217.6          | 11            | 4              | Φ65       | 30       | 7         | —         | 24       | 19       | 2.34     |
| S - 10 B1    | 254      | 243            | 11            | 4              | Φ65       | 32       | 8         | —         | 24       | 19       | 2.87     |
| S - 11 B1    | 279.4    | 268.4          | 11            | 4              | Φ67       | 30       | 7         | —         | 24       | 18       | 3.06     |
| S - 12 B1    | 304.8    | 293.8          | 11            | 4              | Φ67       | 29       | 7         | —         | 24       | 18       | 3.28     |
| S - 13 B1    | 330.2    | 319.2          | 11            | 4              | Φ64       | 32       | 8         | —         | 24       | 19       | 4.01     |
| S - 14 B1    | 355.6    | 344.6          | 11            | 4              | Φ69       | 36       | 12        | —         | 24       | 19       | 4.57     |
| S - 15 B1    | 381      | 370            | 11            | 5              | Φ71       | 36       | 12        | —         | 24       | 19       | 5.25     |
| S - 16 B1    | 406.4    | 395.4          | 11            | 5              | Φ71       | 39       | 16        | —         | 24       | 18       | 5.25     |
| S - 18B1     | 457.2    | 446.2          | 11            | 6              | Φ80       | 39       | 14        | —         | 24       | 20       | 8.03     |
| S - 20B1     | 508      | 497            | 11            | 6              | Φ80       | 39       | 15        | —         | 24       | 20       | 8.77     |

|            |       |       |    |   |     |    |    |      |    |    |      |
|------------|-------|-------|----|---|-----|----|----|------|----|----|------|
| S - 2.5 B2 | 63.5  | 52.5  | 10 | — | Φ45 | 62 | 18 | —    | 44 | —  | 0.82 |
| S - 3 B2   | 76.2  | 65.2  | 20 | — | Φ53 | 35 | 20 | - 29 | 44 | 19 | 1.02 |
| S - 3.5 B2 | 88.9  | 77.9  | 20 | — | Φ50 | 39 | 20 | - 25 | 44 | 18 | 1.26 |
| S - 4 B2   | 101.6 | 90.6  | 20 | — | Φ56 | 32 | 20 | - 32 | 44 | 20 | 1.53 |
| S - 4.5 B2 | 114.3 | 103.3 | 20 | — | Φ58 | 32 | 20 | - 34 | 44 | 19 | 1.72 |
| S - 5 B2   | 127   | 116   | 20 | — | Φ62 | 34 | 24 | - 33 | 44 | 19 | 2.03 |
| S - 5.5 B2 | 139.7 | 128.7 | 20 | — | Φ62 | 32 | 23 | - 35 | 44 | 19 | 2.24 |

|            |       |       |    |   |     |    |   |     |    |    |      |
|------------|-------|-------|----|---|-----|----|---|-----|----|----|------|
| S - 6 B2   | 152.4 | 141.4 | 21 | 4 | Φ64 | 38 | 4 | - 9 | 44 | 19 | 2.37 |
| S - 6.5 B2 | 165.1 | 154.1 | 21 | 4 | Φ66 | 40 | 6 | - 9 | 44 | 19 | 2.76 |
| S - 7 B2   | 177.8 | 166.8 | 50 | 4 | Φ70 | 40 | — | - 2 | 44 | 19 | 3.22 |
| S - 8 B2   | 203.2 | 192.2 | 50 | 4 | Φ70 | 40 | — | - 2 | 44 | 19 | 3.66 |
| S - 9 B2   | 228.6 | 217.6 | 50 | 4 | Φ70 | 40 | — | - 1 | 44 | 19 | 3.77 |
| S - 10B2   | 254   | 243   | 50 | 4 | Φ75 | 40 | — | - 1 | 44 | 19 | 4.38 |
| S - 11 B2  | 279.4 | 268.4 | 50 | 4 | Φ75 | 40 | — | - 1 | 44 | 19 | 4.94 |
| S - 12 B2  | 304.8 | 293.8 | 50 | 4 | Φ75 | 40 | — | - 1 | 44 | 19 | 5.2  |
| S - 13 B2  | 330.2 | 319.2 | 50 | 4 | Φ75 | 40 | — | - 2 | 44 | 19 | 6.37 |
| S - 14 B2  | 355.6 | 344.6 | 50 | 4 | Φ80 | 40 | — | - 1 | 44 | 18 | 6.41 |
| S - 15 B2  | 381   | 370   | 50 | 5 | Φ83 | 40 | — | - 1 | 44 | 18 | 7.18 |
| S - 16 B2  | 406.4 | 395.4 | 50 | 5 | Φ87 | 40 | — | - 1 | 44 | 18 | 7.8  |
| S - 18 B2  | 457.2 | 446.2 | 50 | 5 | Φ88 | 40 | — | - 2 | 44 | 19 | 9.42 |

| 商品コード<br>No. | 外径<br>De | ピッチ<br>径<br>Dp | 形状<br>図番<br>K | アーム<br>本数<br>N | ボス径<br>Db | ボス長<br>L | ボス出<br>S1 | ボス入<br>S2 | リム幅<br>W | リム厚<br>h | 重量<br>Kg |
|--------------|----------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| S - 2.5B3    | 63.5     | 52.5           | 10            | —              | Φ50       | 80       | 16        | —         | 64       | —        | 1.11     |
| S - 3 B3     | 76.2     | 65.2           | 20            | —              | Φ54       | 40       | 20        | - 44      | 64       | 19       | 1.25     |
| S - 3.5 B3   | 88.9     | 77.9           | 20            | —              | Φ54       | 40       | 20        | - 44      | 64       | 19       | 1.58     |
| S - 4 B3     | 101.6    | 90.6           | 20            | —              | Φ60       | 41       | 21        | - 44      | 64       | 19       | 2.1      |
| S - 4.5 B3   | 114.3    | 103.3          | 20            | —              | Φ60       | 45       | 22        | - 42      | 64       | 19       | 2.69     |
| S - 5 B3     | 127      | 116            | 20            | —              | Φ68       | 45       | 21        | - 40      | 64       | 19       | 3.24     |
| S - 5.5 B3   | 139.7    | 128.7          | 20            | —              | Φ68       | 45       | 20        | - 40      | 64       | 19       | 3.86     |
| S - 6 B3     | 152.4    | 141.4          | 41            | 4              | Φ69       | 42       | —         | - 22      | 64       | 19       | 3.5      |
| S - 6.5 B3   | 165.1    | 154.1          | 41            | 4              | Φ69       | 42       | —         | - 21      | 64       | 19       | 3.52     |
| S - 7 B3     | 177.8    | 166.8          | 50            | 4              | Φ71       | 50       | —         | - 7       | 64       | 19       | 4.08     |
| S - 8 B3     | 203.2    | 192.2          | 50            | 4              | Φ71       | 50       | —         | - 7       | 64       | 19       | 4.42     |
| S - 9 B3     | 228.6    | 217.6          | 50            | 4              | Φ71       | 48       | —         | - 8       | 64       | 19       | 4.98     |
| S - 10 B3    | 254      | 243            | 50            | 4              | Φ75       | 50       | —         | - 7       | 64       | 19       | 6.02     |
| S - 11 B3    | 279.4    | 268.4          | 50            | 4              | Φ80       | 48       | —         | - 8       | 64       | 19       | 6.61     |
| S - 12B3     | 304.8    | 293.8          | 50            | 4              | Φ75       | 50       | —         | - 6       | 64       | 19       | 6.7      |
| S - 13 B3    | 330.2    | 319.2          | 50            | 4              | Φ81       | 49       | —         | - 7       | 64       | 19       | 7.81     |
| S - 14 B3    | 355.6    | 344.6          | 50            | 4              | Φ81       | 50       | —         | - 6       | 64       | 19       | 8.05     |
| S - 15 B3    | 381      | 370            | 50            | 5              | Φ88       | 48       | —         | - 8       | 64       | 19       | 9.6      |
| S - 16B3     | 406.4    | 395.4          | 50            | 6              | Φ88       | 50       | —         | - 7       | 64       | 19       | 11.5     |
| S - 18B3     | 457.2    | 446.2          | 50            | 6              | Φ90       | 55       | —         | - 4       | 64       | 19       | 13       |
| S - 20B3     | 508      | 497            | 50            | 6              | Φ95       | 54       | —         | - 5       | 64       | 18       | 14.2     |



|            |       |       |    |   |      |    |    |      |    |    |      |
|------------|-------|-------|----|---|------|----|----|------|----|----|------|
| S - 3 B4   | 76.2  | 65.2  | 20 | — | Φ60  | 60 | 20 | - 44 | 84 | 19 |      |
| S - 3.5 B4 | 88.9  | 77.9  | 20 | — | Φ 57 | 49 | 20 | - 55 | 84 | 19 | 2.02 |
| S - 4 B4   | 101.6 | 90.6  | 20 | — | Φ 64 | 49 | 20 | - 54 | 84 | 19 | 2.59 |
| S - 4.5 B4 | 114.3 | 103.3 | 20 | — | Φ 65 | 52 | 20 | - 52 | 84 | 19 | 3.22 |
| S - 5 B4   | 127   | 116   | 20 | — | Φ 67 | 55 | 22 | - 51 | 84 | 19 | 3.91 |
| S - 5.5 B4 | 139.7 | 128.7 | 20 | — | Φ 67 | 55 | 23 | - 52 | 84 | 19 | 4.49 |
| S - 6 B4   | 152.4 | 141.4 | 41 | 4 | Φ 70 | 56 | —  | - 27 | 84 | 19 | 4.45 |
| S - 6.5 B4 | 165.1 | 154.1 | 41 | 4 | Φ 70 | 56 | —  | - 26 | 84 | 19 | 4.55 |
| S - 7 B4   | 177.8 | 166.8 | 41 | 4 | Φ 75 | 56 | —  | - 27 | 84 | 19 | 5.22 |
| S - 8 B4   | 203.2 | 192.2 | 50 | 4 | Φ 75 | 56 | —  | - 14 | 84 | 19 | 5.54 |
| S - 9 B4   | 228.6 | 217.6 | 50 | 4 | Φ 75 | 56 | —  | - 13 | 84 | 17 | 6.12 |
| S - 10B4   | 254   | 243   | 50 | 4 | Φ 85 | 56 | —  | - 14 | 84 | 19 | 7.41 |
| S - 11 B4  | 279.4 | 268.4 | 50 | 4 | Φ 85 | 59 | —  | - 13 | 84 | 19 | 9.6  |
| S - 12 B4  | 304.8 | 293.8 | 50 | 4 | Φ 85 | 60 | —  | - 12 | 84 | 19 | 9.88 |
| S - 13 B4  | 330.2 | 319.2 | 50 | 4 | Φ 85 | 60 | —  | - 12 | 84 | 19 | 10.5 |
| S - 14 B4  | 355.6 | 344.6 | 50 | 4 | Φ 95 | 60 | —  | - 12 | 84 | 18 | 11.3 |
| S - 15 B4  | 381   | 370   | 50 | 5 | Φ 95 | 60 | —  | - 12 | 84 | 18 | 12.2 |
| S - 16 B4  | 406.4 | 395.4 | 50 | 5 | Φ 94 | 60 | —  | - 12 | 84 | 18 | 13.2 |

|            |       |       |    |   |      |    |   |      |     |    |      |
|------------|-------|-------|----|---|------|----|---|------|-----|----|------|
| S - 3.5 B5 | 88.9  | 77.9  | 40 | — | —    | 60 | — | - 44 | 104 | 20 | 2.6  |
| S - 4 B5   | 101.6 | 90.6  | 40 | — | —    | 60 | — | - 44 | 104 | 19 | 3.39 |
| S - 4.5 B5 | 114.3 | 103.3 | 40 | — | —    | 60 | — | - 44 | 104 | 19 | 4.3  |
| S - 5 B5   | 127   | 116   | 40 | — | —    | 59 | — | - 45 | 104 | 19 | 5.3  |
| S - 5.5 B5 | 139.7 | 128.7 | 40 | — | —    | 59 | — | - 45 | 104 | 19 | 6.34 |
| S - 6 B5   | 152.4 | 141.4 | 40 | — | —    | 59 | — | - 45 | 104 | 19 | 7.59 |
| S - 6.5 B5 | 165.1 | 154.1 | 40 | — | —    | 60 | — | - 44 | 104 | 19 | 8.9  |
| S - 7 B5   | 177.8 | 166.8 | 50 | 4 | Φ 85 | 64 | — | - 20 | 104 | 19 | 7.7  |
| S - 8 B5   | 203.2 | 192.2 | 50 | 4 | Φ 85 | 66 | — | - 19 | 104 | 19 | 8.7  |
| S - 9 B5   | 228.6 | 217.6 | 50 | 4 | Φ 90 | 66 | — | - 19 | 104 | 20 | 9.75 |
| S - 10 B5  | 254   | 243   | 50 | 4 | Φ 95 | —  | — | —    | —   | —  | —    |
| S - 11 B5  | 279.4 | 268.4 | 50 | 4 | Φ 95 | 70 | — | - 17 | 104 | 19 | 12   |
| S - 12B5   | 304.8 | 293.8 | 50 | 4 | Φ 95 | 70 | — | - 17 | 104 | 20 | 13.3 |

## ボス付ベタタイプ(H型) A

| 商品コード<br>No. | 外径<br>De | ピッチ<br>径<br>Dp | 形状<br>図番<br>K | アーム<br>本数<br>N | ボス径<br>Db | ボス長<br>L | ボス出<br>S1 | ボス入<br>S2 | リム幅<br>W | リム厚<br>h | 重量<br>Kg |
|--------------|----------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| H-3A1        | 76.2     | 67.2           | 10            | —              | Φ45       | 37       | 17        | —         | 20       | —        | 0.7      |
| H-3.5 A1     | 88.9     | 79.9           | 10            | —              | Φ47       | 40       | 20        | —         | 20       | —        | 0.95     |
| H-4 A1       | 101.6    | 92.6           | 10            | —              | Φ55       | 40       | 20        | —         | 20       | —        | 1.27     |
| H-4.5 A1     | 114.3    | 105.3          | 10            | —              | Φ60       | 40       | 20        | —         | 20       | —        | 1.65     |
| H-5 A1       | 127      | 118            | 10            | —              | Φ65       | 40       | 20        | —         | 20       | —        | 2.03     |
| H-5.5 A1     | 139.7    | 130.7          | 10            | —              | Φ65       | 41       | 21        | —         | 20       | —        | 2.41     |
| H-6 A1       | 152.4    | 143.4          | 10            | —              | Φ70       | 40       | 20        | —         | 20       | —        | 2.82     |
| H-6.5 A1     | 165.1    | 156.1          | 10            | —              | Φ70       | 40       | 20        | —         | 20       | —        | 3.22     |
| H-7 A1       | 177.8    | 168.8          | 10            | —              | Φ70       | 40       | 20        | —         | 20       | —        | 3.7      |

|          |       |       |    |   |     |    |    |   |    |   |      |
|----------|-------|-------|----|---|-----|----|----|---|----|---|------|
| H-3 A2   | 76.2  | 67.2  | 10 | — | Φ54 | 56 | 20 | — | 36 | — | 1.19 |
| H-3.5 A2 | 88.9  | 79.9  | 10 | — | Φ53 | 56 | 20 | — | 36 | — | 1.56 |
| H-4 A2   | 101.6 | 92.6  | 10 | — | Φ54 | 56 | 20 | — | 36 | — | 2    |
| H-4.5 A2 | 114.3 | 105.3 | 10 | — | Φ60 | 56 | 20 | — | 36 | — | 2.49 |
| H-5 A2   | 127   | 118   | 10 | — | Φ65 | 56 | 21 | — | 36 | — | 3.11 |
| H-5.5 A2 | 139.7 | 130.7 | 10 | — | Φ67 | 56 | 20 | — | 36 | — | 3.82 |
| H-6 A2   | 152.4 | 143.4 | 10 | — | Φ69 | 57 | 21 | — | 36 | — | 4.68 |
| H-6.5 A2 | 165.1 | 156.1 | 10 | — | Φ70 | 56 | 20 | — | 36 | — | 5.32 |
| H-7 A2   | 177.8 | 168.8 | 10 | — | Φ70 | 56 | 20 | — | 36 | — | 6.09 |

|          |       |       |    |   |     |    |    |   |    |   |      |
|----------|-------|-------|----|---|-----|----|----|---|----|---|------|
| H-3 A3   | 76.2  | 67.2  | 10 | — | Φ53 | 72 | 20 | — | 52 | — | 1.54 |
| H-3.5 A3 | 88.9  | 79.9  | 10 | — | Φ55 | 72 | 20 | — | 52 | — | 2.1  |
| H-4 A3   | 101.6 | 92.6  | 10 | — | Φ60 | 71 | 19 | — | 52 | — | 2.7  |
| H-4.5 A3 | 114.3 | 105.3 | 10 | — | Φ65 | 72 | 20 | — | 52 | — | 3.44 |
| H-5 A3   | 127   | 118   | 10 | — | Φ74 | 72 | 20 | — | 52 | — | 4.42 |
| H-5.5 A3 | 139.7 | 130.7 | 10 | — | Φ70 | 72 | 20 | — | 52 | — | 5.24 |
| H-6 A3   | 152.4 | 143.4 | 10 | — | Φ75 | 72 | 20 | — | 52 | — | 6.33 |
| H-6.5 A3 | 165.1 | 156.1 | 10 | — | Φ75 | 72 | 20 | — | 52 | — | 7.4  |
| H-7 A3   | 177.8 | 168.8 | 10 | — | Φ75 | 72 | 20 | — | 52 | — | 8.6  |



## ボス付ベタタイプ(H型) B

| 商品コード<br>No. | 外径<br>De | ピッチ径<br>Dp | 形状<br>図番<br>K | アーム<br>本数<br>N | ボス径<br>Db | ボス長<br>L | ボス出<br>S1 | ボス入<br>S2 | リム幅<br>W | リム厚<br>h | 重量<br>Kg |
|--------------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| H-3B1        | 76.2     | 65.2       | 10            | —              | Φ50       | 44       | 20        | —         | 24       | —        | 0.79     |
| H-3.5B1      | 88.9     | 77.9       | 10            | —              | Φ51       | 44       | 21        | —         | 24       | —        | 1.05     |
| H-4B1        | 101.6    | 90.6       | 10            | —              | Φ55       | 44       | 20        | —         | 24       | —        | 1.32     |
| H-4.5B1      | 114.3    | 103.3      | 10            | —              | Φ60       | 44       | 20        | —         | 24       | —        | 1.79     |
| H-5 B1       | 127      | 116        | 10            | —              | Φ70       | 44       | 21        | —         | 24       | —        | 2.21     |
| H-5.5 B1     | 139.7    | 128.7      | 10            | —              | Φ70       | 44       | 20        | —         | 24       | —        | 2.77     |
| H-6 B1       | 152.4    | 141.4      | 10            | —              | Φ75       | 44       | 20        | —         | 24       | —        | 3.2      |
| H-6.5 B1     | 165.1    | 154.1      | 10            | —              | Φ75       | 44       | 20        | —         | 24       | —        | 3.71     |
| H-7 B1       | 177.8    | 166.8      | 10            | —              | Φ75       | 44       | 20        | —         | 24       | —        | 4.21     |

|          |       |       |    |   |     |    |    |   |    |   |      |
|----------|-------|-------|----|---|-----|----|----|---|----|---|------|
| H-3 B2   | 76.2  | 65.2  | 10 | — | Φ51 | 64 | 20 | — | 44 | — | 1.24 |
| H-3.5 B2 | 88.9  | 77.9  | 10 | — | Φ52 | 64 | 20 | — | 44 | — | 1.66 |
| H-4 B2   | 101.6 | 90.6  | 10 | — | Φ60 | 64 | 20 | — | 44 | — | 2.3  |
| H-4.5 B2 | 114.3 | 103.3 | 10 | — | Φ62 | 64 | 20 | — | 44 | — | 2.85 |
| H-5 B2   | 127   | 116   | 10 | — | Φ75 | 64 | 21 | — | 44 | — | 3.67 |
| H-5.5 B2 | 139.7 | 128.7 | 10 | — | Φ75 | 64 | 20 | — | 44 | — | 4.41 |
| H-6 B2   | 152.4 | 141.4 | 10 | — | Φ80 | 64 | 21 | — | 44 | — | 5.33 |
| H-6.5 B2 | 165.1 | 154.1 | 10 | — | Φ80 | 64 | 20 | — | 44 | — | 6.2  |
| H-7 B2   | 177.8 | 166.8 | 10 | — | Φ80 | 64 | 20 | — | 44 | — | 7.2  |

|          |       |       |    |   |     |    |    |   |    |   |      |
|----------|-------|-------|----|---|-----|----|----|---|----|---|------|
| H-3 B3   | 76.2  | 65.2  | 10 | — | Φ58 | 84 | 20 | — | 64 | — | 1.75 |
| H-3.5 B3 | 88.9  | 77.9  | 10 | — | Φ59 | 84 | 20 | — | 64 | — | 2.3  |
| H-4 B3   | 101.6 | 90.6  | 10 | — | Φ62 | 84 | 19 | — | 64 | — | 3.09 |
| H-4.5 B3 | 114.3 | 103.3 | 10 | — | Φ63 | 84 | 20 | — | 64 | — | 3.92 |
| H-5 B3   | 127   | 116   | 10 | — | Φ74 | 84 | 20 | — | 64 | — | 5.01 |
| H-5.5 B3 | 139.7 | 128.7 | 10 | — | Φ74 | 84 | 20 | — | 64 | — | 6.02 |
| H-6 B3   | 152.4 | 141.4 | 10 | — | Φ80 | 84 | 20 | — | 64 | — | 7.32 |
| H-6.5 B3 | 165.1 | 154.1 | 10 | — | Φ80 | 84 | 20 | — | 64 | — | 8.61 |
| H-7 B3   | 177.8 | 166.8 | 10 | — | Φ80 | 84 | 21 | — | 64 | — | 10   |



## V-PULLEY

### ボスナシベタタイプ(N型) A・B

| 商品コード<br>No. | 外径<br>De | ピッチ径<br>Dp | 形状<br>図番<br>K | アーム<br>本数<br>N | ボス径<br>Db | ボス長<br>L | ボス出<br>S1 | ボス入<br>S2 | リム幅<br>W | リム厚<br>h | 重量<br>Kg |
|--------------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| N-2.5A2      | 63.5     | 54.5       | 40            | —              | —         | 25       | —         | - 11      | 36       | 15       | 0.52     |
| N-3 A2       | 76.2     | 67.2       | 40            | —              | —         | 25       | —         | - 11      | 36       | 15       | 0.72     |
| N-3.5 A2     | 88.9     | 79.9       | 40            | —              | —         | 25       | —         | - 11      | 36       | 15       | 1.01     |
| N-4 A2       | 101.6    | 92.6       | 40            | —              | —         | 26       | —         | - 10      | 36       | 15       | 1.38     |
| N-4.5 A2     | 114.3    | 105.3      | 40            | —              | —         | 25       | —         | - 11      | 36       | 15       | 1.69     |
| N-5 A2       | 127      | 118        | 40            | —              | —         | 25       | —         | - 11      | 36       | 15       | 2.18     |
| N-5.5 A2     | 139.7    | 130.7      | 40            | —              | —         | 30       | —         | - 6       | 36       | 16       | 2.94     |
| N-6 A2       | 152.4    | 143.4      | 40            | —              | —         | 30       | —         | - 6       | 36       | 16       | 3.48     |
| N-3 A3       | 76.2     | 67.2       | 40            | —              | —         | 32       | —         | - 20      | 52       | 15       | 1        |
| N-3.5 A3     | 88.9     | 79.9       | 40            | —              | —         | 42       | —         | - 10      | 52       | 15       | 1.58     |
| N-4 A3       | 101.6    | 92.6       | 40            | —              | —         | 32       | —         | - 20      | 52       | 15       | 1.81     |
| N-4.5 A3     | 114.3    | 105.3      | 40            | —              | —         | 32       | —         | - 20      | 52       | 15       | 2.35     |
| N-5 A3       | 127      | 118        | 40            | —              | —         | 32       | —         | - 20      | 52       | 15       | 2.96     |
| N-5.5 A3     | 139.7    | 130.7      | 40            | —              | —         | 37       | —         | - 15      | 52       | 16       | 3.75     |
| N-6 A3       | 152.4    | 143.4      | 40            | —              | —         | 32       | —         | - 20      | 52       | 16       | 4.3      |

|          |      |      |    |   |   |    |   |      |    |    |      |
|----------|------|------|----|---|---|----|---|------|----|----|------|
| N-3 B2   | 76.2 | 65.2 | 40 | — | — | 30 | — | - 14 | 44 | 18 | 0.82 |
| N-3.5 B2 | 88.9 | 77.9 | 40 | — | — | 30 | — | - 14 | 44 | 18 | 1.16 |

|          |       |       |    |   |   |    |   |      |    |    |      |
|----------|-------|-------|----|---|---|----|---|------|----|----|------|
| N-4 B2   | 101.6 | 90.6  | 40 | — | — | 30 | — | - 14 | 44 | 18 | 1.5  |
| N-4.5 B2 | 114.3 | 103.3 | 40 | — | — | 30 | — | - 14 | 44 | 19 | 2.03 |
| N-5 B2   | 127   | 116   | 40 | — | — | 32 | — | - 12 | 44 | 19 | 2.58 |
| N-5.5 B2 | 139.7 | 128.7 | 40 | — | — | 30 | — | - 14 | 44 | 19 | 3.1  |
| N-6 B2   | 152.4 | 141.4 | 40 | — | — | 30 | — | - 14 | 44 | 19 | 3.56 |
| N-3 B3   | 76.2  | 65.2  | 40 | — | — | 25 | — | - 29 | 64 | 19 | 1.11 |
| N-3.5 B3 | 88.9  | 77.9  | 40 | — | — | 25 | — | - 29 | 64 | 19 | 1.54 |
| N-4 B3   | 101.6 | 90.6  | 40 | — | — | 50 | — | - 14 | 64 | 17 | 2.34 |
| N-4.5 B3 | 114.3 | 103.3 | 40 | — | — | 35 | — | - 30 | 64 | 19 | 2.58 |
| N-5 B3   | 127   | 116   | 40 | — | — | 33 | — | - 31 | 64 | 18 | 3.19 |
| N-5.5 B3 | 139.7 | 128.7 | 40 | — | — | 36 | — | - 30 | 64 | 19 | 4.22 |
| N-6 B3   | 152.4 | 141.4 | 40 | — | — | 35 | — | - 29 | 64 | 19 | 4.66 |



## V-PULLEY

### 両ベタタイプ(R型) A・B

| 商品コード<br>No. | 外径<br>De | ピッチ径<br>Dp | 形状図番<br>K | アーム本数<br>N | ボス長<br>L | 重量<br>Kg |
|--------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|
| R - 2.5A2    | 63.5     | 54.5       | 30        | —          | 36       | 0.61     |
| R - 3A2      | 76.2     | 67.2       | 30        | —          | 36       | 0.86     |
| R - 3.5A2    | 88.9     | 79.9       | 30        | —          | 36       | 1.21     |
| R - 4A2      | 101.6    | 92.6       | 30        | —          | 36       | 1.6      |
| R - 4.5A2    | 114.3    | 105.3      | 30        | —          | 36       | 2.03     |
| R - 5A2      | 127      | 118        | 30        | —          | 36       | 2.51     |
| R - 5.5A2    | 139.7    | 130.7      | 30        | —          | 36       | 3.24     |
| R - 6A2      | 152.4    | 143.4      | 30        | —          | 36       | 4.14     |

|           |       |       |    |   |    |      |
|-----------|-------|-------|----|---|----|------|
| R - 2.5A3 | 63.5  | 54.5  | 30 |   | 52 | 0.98 |
| R - 3A3   | 76.2  | 67.2  | 30 | — | 52 | 1.35 |
| R - 3.5A3 | 88.9  | 79.9  | 30 | — | 52 | 1.88 |
| R - 4A3   | 101.6 | 92.6  | 30 | — | 52 | 2.47 |
| R - 4.5A3 | 114.3 | 105.3 | 30 | — | 52 | 3.01 |
| R - 5A3   | 127   | 118   | 30 | — | 52 | 3.66 |
| R - 5.5A3 | 139.7 | 130.7 | 30 | — | 52 | 4.59 |
| R - 6A3   | 152.4 | 143.4 | 30 | — | 52 | 5.5  |

|           |       |       |    |   |    |      |
|-----------|-------|-------|----|---|----|------|
| R - 3B2   | 76.2  | 67.2  | 30 | — | 44 | 1.01 |
| R - 3.5B2 | 88.9  | 79.9  | 30 | — | 44 | 1.38 |
| R - 4B2   | 101.6 | 92.6  | 30 | — | 44 | 1.8  |
| R - 4.5B2 | 114.3 | 105.3 | 30 | — | 44 | 2.43 |
| R - 5B2   | 127   | 118   | 30 | — | 44 | 3.08 |
| R - 5.5B2 | 139.7 | 130.7 | 30 | — | 44 | 3.8  |
| R - 6B2   | 152.4 | 143.4 | 30 | — | 44 | 4.55 |
| R - 3B3   | 76.2  | 67.2  | 30 | — | 64 | 1.33 |
| R - 3.5B3 | 88.9  | 79.9  | 30 | — | 64 | 1.84 |
| R - 4B3   | 101.6 | 92.6  | 30 | — | 64 | 2.54 |
| R - 4.5B3 | 114.3 | 105.3 | 30 | — | 64 | 3.38 |
| R - 5B3   | 127   | 118   | 30 | — | 64 | 4.11 |
| R - 5.5B3 | 139.7 | 130.7 | 30 | — | 64 | 5.06 |
| R - 6B3   | 152.4 | 143.4 | 30 | — | 64 | 6.25 |

